

nouveau








X-LOCK : Juste un clic

Le système de changement de disque révolutionnaire pour meuleuses d'angle

La gamme produits X-LOCK

Une solution rapide et facile pour chaque application, de la préparation à la finition.

	Disques à tronçonner	Disques à ébarber	Disques à lamelles	Disques fibre	Disques SCM
	 <p>8913 siacut Pour coupes rapides</p>	 <p>8933 siagrind Grande durée de vie</p>	 <p>2824 siaflap Disque haute performance</p>	 <p>4560 siabite Pouvoir abrasif élevé</p>	 <p>6270 siamet scm LS Excellentes performances</p> <p>6924 siamet scm Très grande agressivité</p>
Tronçonnage	✓				
Ébavurage			✓	✓	✓
Préparation des soudures		✓	✓	✓	
Arasage du cordon de soudure		✓	✓	✓	
Ponçage intermédiaire			✓	✓	✓



X-LOCK Juste un clic – Rapide & facile

Avec le nouveau **système de fixation** pour meuleuses d'angle, un clic suffit pour changer d'accessoire. L'interface X-LOCK permet un montage **simple** et **sans effort** de l'accessoire.

Principe de fonctionnement



Arasage du cordon de soudure

Ponçage intermédiaire

Acier doux : Arasage du cordon de soudure

Vitesse maximale avec X-LOCK



La méthode conventionnelle avec 3 disques fibre au zirconium sans le système X-LOCK

1 Arasage du cordon de soudure



2824 siaflap

Disque à lamelles
Grain : 40

Meuleuse d'angle
Vitesse recommandée* : 11 000 tr/min




2 Ponçage intermédiaire



6924 siamet HD

Disque SCM
Grain : coarse


Meuleuse d'angle
Vitesse recommandée* : 7 500 tr/min



Plateau support




Jusqu'à **40%** plus rapide



Acier inoxydable : Arasage du cordon de soudure

Vitesse maximale avec X-LOCK



La méthode conventionnelle avec 3 disques fibre au zirconium sans le système X-LOCK

1



4560 siabite

Disque fibre céramique
Grain : 80

Meuleuse d'angle
Vitesse recommandée* : 7 500 tr/min




2 Ponçage intermédiaire



6270 siamet SCMLS

Disque
Grain : medium

Meuleuse d'angle
Vitesse recommandée* : 7 500 tr/min



Plateau support



Jusqu'à **30%** plus rapide



* Recommandation de vitesse pour disques de diamètre 115 mm et 125 mm.



Votre solution pour une surface parfaite
www.sia-abrasives.com



7 613387 642669