

Status:	OK
Vrijgave:	23.10.2020

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie
Andere industrieën:	Platen Parket



Productprofiel		
Korreltype:	siliciumcarbide	
Korrelbereik (totaal):	36-150	FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	Papier-/linnen-combinatie	
Verspreiding:	elektrostatisch open gesloten	P036 – P100 P120 – P150
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:	TopTec	




Eigenschappen		Technologie
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	- TopTec
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	9 - zeer goed	
Flexibiliteit:	2 - heel stijf	
Aandrukkracht:	8 - sterk	

Voordelen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor het complete schuurproces, van het kalibreerschuren tot het fijnschuren - Fijn schuurbeeld dankzij stabiel dragermateriaal - Heel lange levensduur - Spaart het materiaal voor de schuurschoen - Dragermateriaal met heel hoge vastheid en stabiliteit - gebruik als breedband en segmentband mogelijk

Toepassingen	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> - Kalibreren - Tussenschuren - Fijnschuren - Opschuren van spaanplaten, MDF- en hardvezelplaten - Opschuren van laminaatplaten (achterkant) - Opschuren van multiplex, meubel- en hardhouten platen

Materiaal		
Meubelproductie:	Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen Laminaten	<ul style="list-style-type: none"> ● Spaanplaat ● MDF-plaat ● HDF-plaat ● Hout ○ Mineraalvezelplaat ○ Mineraal materiaal ○ Laminaat HPL

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen / rollen op papier - Jumbolino
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
Slijping:		

Details	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> - Harshoudend hout - Meermalig op- en afspannen op machine - Niet wasbaar
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie	
Claim:	De combinatie voor topprestatie en topafwerking
Copy:	De hightech banden van de serie 3708 siapan zijn uitermate geschikt voor het kalibreren, tussentijds opschuren en fijnschuren van spaanplaat en MDF.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie:	ID 4826
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12299

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing