

Status:	OK
Vrijgave:	23.10.2020

<b>Classificatie</b>	publieke series	
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen	
Hoofd-industrieën:	Meubelproductie	
Andere industrieën:	Platen Parket	



<b>Productprofiel</b>		
Korreltype:	siliciumcarbide	
Korrelbereik (totaal):	36-150	FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	Papier-/linnen-combinatie	
Verspreiding:	elektrostatisch open gesloten	P036 – P100 P120 – P150
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:		
Uitrusting:	TopTec	




<b>Eigenschappen</b>		<b>Technologie</b>
Afnamecapaciteit:	9 - heel hoog	- TopTec
Standtijd:	9 - zeer lang	
Afwerking:	9 - zeer goed	
Flexibiliteit:	2 - heel stijf	
Aandrukkracht:	8 - sterk	

<b>Voordelen</b>	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt voor het complete schuurproces, van het kaliberschuren tot het fijnschuren</li> <li>- Fijn schuurbeeld dankzij stabiel dragermateriaal</li> <li>- Heel lange levensduur</li> <li>- Spaart het materiaal voor de schuur schoen</li> <li>- Dragermateriaal met heel hoge vastheid en stabiliteit</li> <li>- gebruik als breedband en segmentband mogelijk</li> </ul>

<b>Toepassingen</b>	
Meubelproductie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalibreren</li> <li>- Tussenschuren</li> <li>- Fijnschuren</li> <li>- Opschuren van spaanplaten, MDF- en hardvezelplaten</li> <li>- Opschuren van laminaatplaten (achterkant)</li> <li>- Opschuren van multiplex, meubel- en hardhouten platen</li> </ul>

<b>Materiaal</b>		
Meubelproductie:	Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Houtmaterialen Kunststoffen Laminaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spaanplaat</li> <li>● MDF-plaat</li> <li>● HDF-plaat</li> <li>● Hout</li> <li>○ Mineraalvezelplaat</li> <li>○ Mineraal materiaal</li> <li>○ Laminaat HPL</li> </ul>

<b>Confectievormen</b>	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen / rollen op papier - Jumbolino
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)

<b>Toepassing</b>	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd
	Stationair bandschuren	Kussen-breedbandschuren
Slijping:		

<b>Details</b>	
Niet geschikt voor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harshoudend hout</li> <li>- Meermalig op- en afspannen op machine</li> <li>- Niet wasbaar</li> </ul>
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	<p>Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Knowhow &gt; Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives)</li> <li>- Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen</li> <li>- Gebruik van oog- en gezichtsbescherming</li> <li>- Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker</li> </ul>

<b>Communicatie</b>	
Claim:	De combinatie voor topprestatie en topafwerking
Copy:	De hightech banden van de serie 3708 siapan zijn uitermate geschikt voor het kalibreren, tussentijds opschuren en fijnschuren van spaanplaat en MDF.

<b>Communicatie</b>			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Meubelproductie:	ID 4826
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12299

- Hoofdtoepassing
- Neventoeppassing