

Aluminium-Oberflächenbehandlung



Art.-Nr.	Korn	Dimension	Versand- einheit	Verpackungs- einheit	sia Zubehör	Art.-Nr.	Dimension	Versand- einheit	Verpackungs- einheit
9196 siastrip						Spanndorn			
N3824.0040.8	K040	ø 100 mm / 13 mm	20	2		T3843.0000.1	6-mm Schaft	5	1
N3825.0040.8	K040	ø 150 mm / 13 mm	10	2					
9196 sia-Powerstrip									
N4617.0040.2	K040	ø 115 mm	50	5					
9208 siafix scm						Stützteller flexibel für Winkelschleifer			
N3875.0060.6	K060	ø 50 mm	500	50		T8551.0050.1	1/4" + 6 mm / ø 50 mm	5	1
N3875.0100.6	K100	ø 50 mm	500	50					
N3876.0060.6	K060	ø 75 mm	500	50		T8551.0075.1	1/4" + 6 mm / ø 75 mm	5	1
N3876.0100.6	K100	ø 75 mm	500	50					
9195 siarexx topcut siafast						Stützteller flexibel			
T3213.0080.6	P080	ø 115 mm / ungelocht	500	50		T8584.0115.8	M14 / ø 115 mm	8	2
T3213.0100.6	P100	ø 115 mm / ungelocht	500	50		T8604.0115.8	5/8" / ø 115 mm	8	2
T3213.0120.6	P120	ø 115 mm / ungelocht	500	50					
T3215.0080.6	P080	ø 150 mm / ungelocht	500	50		Stützteller flexibel			
T3215.0100.6	P100	ø 150 mm / ungelocht	500	50		T7035.0150.1	M14 / ø 150 mm	10	1
T3215.0120.6	P120	ø 150 mm / ungelocht	500	50	T7011.0150.1	5/8" / ø 150 mm	10	1	
9163 scm (beige = grob rotbraun = fein blau = sehr fein)						Stützteller flexibel für Winkelschleifer			
N6771.0060.4	K060	ø 115 mm ungelocht	200	20		T8584.0115.8	M14 / ø 115 mm	8	2
N6771.0100.4	K100	ø 115 mm ungelocht	200	20		T8604.0115.8	5/8" / ø 115 mm	8	2
N6771.0150.4	K150	ø 115 mm ungelocht	200	20					
9195 siarexx topcut siafast						Stützteller flexibel für Winkelschleifer			
T3213.0040.6	P040	ø 115 mm / ungelocht	500	50		T8584.0115.8	M14 / ø 115 mm	8	2
T3213.0060.6	P060	ø 115 mm / ungelocht	500	50	T8604.0115.8	5/8" / ø 115 mm	8	2	
4924 siamet						Stützteller hart für Winkelschleifer			
T6406.0060.6	P060	ø 115 mm / 22 mm	200	50		T7001.0115.8	M14 / ø 115 mm	10	2
T6406.0080.6	P080	ø 115 mm / 22 mm	200	50					
T6406.0100.6	P100	ø 115 mm / 22 mm	200	50					
T6406.0120.6	P120	ø 115 mm / 22 mm	200	50					
T6407.0060.6	P060	ø 125 mm / 22 mm	200	50		Stützteller flexibel			
T6407.0080.6	P080	ø 125 mm / 22 mm	200	50		T7020.0125.1	M14 / ø 125 mm	10	1
T6407.0100.6	P100	ø 125 mm / 22 mm	200	50		T7023.0125.1	5/8" / ø 125 mm	10	1
T6407.0120.6	P120	ø 125 mm / 22 mm	200	50					
9073 siavlies									
N7056.0320.1	K320	100 mm x 10 m	1	1	rot				
N7056.0600.1	K600	100 mm x 10 m	1	1	grau				
N4316.0320.3	K320	ø 150 mm / 6-Loch	100	10	rot mit siafast				
N4316.0600.3	K600	ø 150 mm / 6-Loch	100	10	grau mit siafast				
N4317.0320.3	K320	ø 150 mm / 9-Loch	100	10	rot mit siafast				
N4317.0600.3	K600	ø 150 mm / 9-Loch	100	10	grau mit siafast				
1940 siacar siafast						Stützteller für Exzenterschleifer			
T6747.xxxx.7	P080-P600	ø 150 mm / 7-Loch	600	100		T7200.0150.1	ø 150 mm / hart / 7-Loch	10	1
T6766.xxxx.7	P080-P600	ø 150 mm / 9-Loch	600	100	T7201.0150.1	ø 150 mm / weich / 7-Loch	10	1	
					T7202.0150.1	ø 150 mm / extraweich / 7-Loch	10	1	
					T7203.0150.1	ø 150 mm / hart / 9-Loch	10	1	
					T7204.0150.1	ø 150 mm / weich / 9-Loch	10	1	
					T7205.0150.1	ø 150 mm / extraweich / 9-Loch	10	1	
1949 siadrive siafast						Kontrollschwarz-Pulver Set			
T8344.xxxx.7	P080-P600	ø 150 mm / ungelocht	600	100		T9032.0002.1		6	1
T8342.xxxx.7	P080-P600	ø 150 mm / 7-Loch	600	100					
T8343.xxxx.7	P080-P600	ø 150 mm / 9-Loch	600	100					

Andere Dimensionen und Körnungen auf Anfrage.

sia Abrasives – Ihre Lösung für Oberflächen

Australien	sia Abrasives Australia Pty. Ltd., 958 Stud Road, P.O. Box 2070, Rowville, Vic. 3178 Phone +61 3 9753 4333, Fax +61 3 9753 3288, E-mail sia.au@sia-abrasives.com
Belgien	sia Abrasives Belgium NV SA, Industriezone Asse 5, nr. 25, 1730 Mollem (Asse) Phone +32 2 454 00 26, Fax +32 2 454 00 27, E-mail sia.be@sia-abrasives.com
Brasilien	sia Abrasivos Industriais Ltda, Rua Teodoro Franco de Oliveira, 290, São José dos Pinhais, PR, CEP 83065-190 Phone +55 41 382 53 33, Fax +55 41 382 53 33, E-mail sia.br@sia-abrasives.com
China	sia Abrasives Company Ltd., 1008 Hing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Rd, Aberdeen, Hongkong Phone +852 2553 8300, Fax +852 2553 7300, E-mail wellgrow@hkc.net
Deutschland	sia Abrasives Deutschland GmbH, Kirschbaumweg 14-18, 50996 Köln Phone +49 2236 96280 0, Fax +49 2236 96280 30, E-mail sia.de@sia-abrasives.com Weck Schleifmittel GmbH, Lindgesfeld 29, 42653 Solingen-Gräfrath Phone +49 212 2581 90, Fax +49 212 25819 19, E-mail schleifen@wecoflex.de
Frankreich	sia Abrasives France Sàrl, 22, av. des Nations, B.P. 60073, 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex Phone +33 1 48 17 80 90, Fax +33 1 48 63 21 38, E-mail sia.fr@sia-abrasives.com
Grossbritannien	sia Abrasives (G.B.) Ltd., Ellistones Lane, Greetland, Halifax HX4 8NJ Phone +44 1422 313 30 00, Fax +44 1422 313 33 3, E-mail sia.gb@sia-abrasives.com sia Fibral Ltd., Ellistones Lane, Greetland, Halifax HX4 8NJ Phone +44 1422 31 30 00, Fax +44 1422 31 30 46, E-mail sia@sia-fibral.com
Mexiko	sia Abrasivos Mexico S.A. de C.V., Blvd. La Carreta No. 835, Par. Ind. Belenes Norte, Zapopan/Jalisco 45150, Mexico Phone +52 3 833 65 51, Fax +52 3 833 65 34
Österreich	sia Abrasives GmbH, Mindelheimerstrasse 8, 6130 Schwaz Phone +43 5242 73 666, Fax +43 5242 73 666 6, E-mail sia.at@sia-abrasives.com
Schweiz	sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld Phone +41 52 724 41 11, Fax +41 52 724 45 45, E-mail: sia.ch@sia-abrasives.com , Internet: www.sia-abrasives.com
Spanien	sia Abrasives España SA, Picos de Europa, 4, 28830 Pol. Ind. San Fernando de Henares (Madrid) Phone +34 91 678 41 50, Fax +34 91 678 14 73, E-mail sia.es@sia-abrasives.com
USA	sia Abrasives, Inc. USA, 1327-J Wood Branch Drive, Charlotte, NC 28273 Phone +1 704 587 73 55, Fax +1 704 587 73 50, E-mail sia.us@sia-abrasives.com sia Capco, 900 Lund Boulevard, Anoka, Minnesota 55303 Phone 800 624 45 82, +1 612 427 24 68, Fax 800 292 90 32, +1 612 427 31 27, Internet: www.capco-abr.com

Die sia-Gruppe ist in 85 Ländern mit Vertretungen präsent.

