



# Poncer sans poussière avec Bona

Bona Dust Care est un système de ponçage sans poussière avec un design ergonomique!



## Abrasifs pour le parquet



	Matière								Application					Support						Épandage				Type de grain			Additif			
	Bois tendres	Bois durs	Cire/vieux vernis	Colle	Béton/pierre	Vernis/cire	Huile	Cire	Ponçage manuel	Ponçage avec machines portatives	Ponçage grossier	Ponçage fin	Nettoyage, Polissage	Polyester	Toile x, coton	Toile y, coton	Nylon non-tissé	Papier a	Papier b	Papier c	Papier f	Électrostatique ouvert	Électrostatique fermé	Mécanique ouvert	Procédures spéciales	Grain mêlé	Silicon carbide	Semi-friable aluminium oxide	Stéarate	
1707 siapar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●						●			●	●		●		
1748 siarexx fine	●	●							●	●		●						●										●		●
1919 siawood TopTec	●	●	●	●		●			●	●	●	●										●	●	●					●	
1960 siarexx cut	●	●							●	●									●	●					●			●		●
2790 sianet	●	●				●	●	●		●				●												●		●		
2812 siaral	●	●	●	●		●				●	●	●			●										●		●			
2920 siawood	●	●	●	●		●				●	●	●			●								●	●	●				●	
6120 siavlies							●	●	●	●			●				●									●		●	●	
Floor Pads							●	●		●		●					●									●				




**1707 siapar disque**, série spéciale pour le ponçage de parquets, avec support adapté. Ponçage au grain grossier avec support toile coton stable, ponçage au grain moyen et fin avec support papier.



**2920 siawood** pour les exigences sévères du travail de toutes essences de bois. Pouvoir abrasif élevé à longévité constante. Support toile en coton, stable et à faible allongement pour résister aux contraintes les plus élevées.

**2812 siaral** pour contraintes extrêmes dans les applications utilisant des abrasifs en bandes et en rouleaux. Pouvoir abrasif élevé constant associé à une grande longévité pour un aspect fini de qualité.


Granulométrie														Confection					Version							
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600	800	Rouleaux	Feuilles	Disques	Coupes	Bandes	plain	siafast	siasoft
•	•	•	•	•		•	•	•	•	•									•		•			•	•	
										•	•	•	•	•	•	•					•	•			•	•
				•		•	•	•	•	•	•										•	•			•	
				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				
•	•		•	•		•	•	•	•	•													•	•		
•	•		•	•	•	•	•	•	•	•													•	•		
									•		•				•		•	•	•	•	•					
																					•					



- 1707 siapar
- 1748 siarexx fine
- 1919 siawood TopTec
- 1960 siarexx cut
- 2790 sianet
- 2812 siaral
- 2920 siawood
- 6120 siavlies
- Floor Pads



Disques de nettoyage **Floor Pads** pour tous les nettoyages, polissage et imprégnation d'huile.



**1707 siapar Rouleau** série spéciale pour le ponçage de parquets, avec support adapté. Ponçage au grain grossier avec support toile coton stable, ponçage au grain moyen et fin avec support papier.



### Systèmes de ponçage pour le parquet



**sia Abrasives a un système complet et parfaitement intégré constitué d'abrasifs pour le ponçage de parquet – demandez notre documentation et notre liste de prix.**

### Supprimez la poussière en utilisant le système Bona Dust Care

Il capte pratiquement toute la poussière émise par le ponçage, produisant non seulement des conditions de travail respirables, mais il permet aussi d'accélérer les cadences de travail. L'avantage d'un ponçage sans poussière est un profit que les clients n'hésitent pas à payer.

Le résultat remarquable de travail vous garantit la pleine satisfaction du client, que peut devenir ainsi un excellent argument publicitaire auprès d'autres personnes. Donc par conséquent participez à augmenter votre chiffre d'affaire.

### Respirer plus librement après de longues heures de travail

Le ponçage de parquets en bois a toujours été une opération comportant un fort dégagement de poussières, pas forcément très sain pour la santé. Avec le système Care de Bona, il en va tout autrement. Vos collaborateurs et vous-même, pouvez respirer maintenant en toute liberté, sans craindre d'aspirer des poussières potentiellement cancéreuses.

Le système Dust Care de Bona fait appel à une technique d'aspiration très performante brevetée, capable d'absorber les particules de poussière avant qu'elle ne tournoient dans l'air ambiant. Un filtre HEPA utilisé habituellement en médecine, capte les particules de poussières à 99,996 % ce qui permet d'obtenir une qualité de l'air parfaitement respirable et inodore.

### Poncer sans poussière

Travailler sans poussière est déjà un avantage pour la salubrité de votre entreprise! En plus du temps épargné pour la préparation fastidieuse du travail, des nettoyages après le ponçage, du changement de sacs collecteurs, que doivent de temps à autre également être remplacés, ces travaux vous prennent du temps non productif et appartiennent déjà au passé avec le système Bona Dust Care. Ce qui signifie moins de temps par produit et plus à consacrer à de nouveaux clients.





### Aspirateur Bona DCS 70

Laissez nous vous présenter le **Bona DCS 70**. Utilisez le avec nos ponceuses Bona Belt ou nos bordeuses Bona Edge ou Bona Mini Edge, et savourez un résultat sans poussières! Le design ergonomique de cet appareil reste fidèle à notre philosophie, le rendant ainsi facile à utiliser et surtout en permettant de réduire la fatigue sur une journée de travail. Grâce à un puissant moteur et au système de séparation cyclonique à 2 temps breveté, toute la poussière est collectée de manière efficace dans le Bona Dust Care Single. Vous pouvez aisément changer les sacs à poussière – sans risque d’en mettre partout. Et contrairement aux systèmes conventionnels, pas besoin de s’arrêter sans cesse pour vider le sac à poussière !

Données techniques :

- Poids total: 43 kg
- Dimensions: 800 x 600 x 1150 mm
- Capacité de la cuve: 80 litres
- Puissance du moteur: 1400 Watt, 230 Volts, 10 Amp
- Puissance d’aspiration: 260 m<sup>3</sup>/h
- Filtre grosses particules: Filtre de polyester conique plié, 1 m<sup>2</sup>
- Filtre HEPA particules fines: Class H 13 (99,996 %, 0,5 µm), 1m<sup>2</sup>
- Diamètre du tuyau: 45 mm
- Longueur du tuyau: 7,5 m avec les adaptateurs

**Art. No. AMO 530005**



### Ponceuse Bona Belt

**Bona Belt** est une ponceuse à bande conçue pour les gros travaux. Simple et précise d’utilisation, elle est particulièrement robuste. Sa conception très étudiée en fait une machine particulièrement maniable et polyvalente tant au niveau de sa motorisation que du dispositif de ponçage. Compacte, elle est facile à transporter. De plus, elle se monte et se démonte en trois parties sans nul besoin d’outil.

Données techniques:

- Puissance du moteur 2,2 kW
- Poids 74 kg
- Moteur monophasé «Easy-Start»

**Art. No. AMO 110001.3**

Chariot transporteur <sup>1)</sup>

**Art. No. ASO 995022**

**Bandes abrasives de 200 x 750 mm**

Poids 7 kg <sup>2)</sup>

**Art. No. ASO 991110**





Diamètre de disque 150 mm

### Bona Mini Edge

**Bona Mini Edge** est la toute nouvelle ponceuse de bordures de Bona. Très pratique, elle possède de nombreuses fonctions nouvelles, comme des poignées ergonomiques et réglables, un support pour le ponçage des escaliers, un sac collecteur repensé, une nouvelle courroie d'entraînement, plus efficace, un spot pour un meilleur éclairage du travail.

Données techniques:

- Puissance du moteur 1,3 kW
- Poids 12,1 kg

Bras de ponçage 145 mm (standard)

**Art. No. AMO 260000.0**

Bras de ponçage 245 mm

**Art. No. AMO 260001.0**



Diamètre de disque 178 mm

### Bona Edge 130

Le bras de la nouvelle bordeuse **Bona Edge 130** est environ 100 mm plus court que celui de la Bona Edge, la rendant ainsi très maniable. Cette nouvelle bordeuse offre un confort de guidage exceptionnel. Ses poignées ajustables et ergonomiques ainsi que son poids léger en font une machine facile à utiliser.

Données techniques:

- Puissance du moteur 2,0 kW
- Poids 12,5 kg

Bras de ponçage 130 mm

**Art. No. AMO 230018.3**



Diamètre de disque 178 mm

### Bona Edge

**Bona Edge** est une bordeuse grande puissance destinée à une utilisation intensive par les professionnels du parquet. Robuste, puissante, Edge ne néglige pas pour autant la qualité de ponçage et l'ergonomie. Conception silencieuse: Edge contient un matériau insonorisant qui réduit le bruit du ventilateur et du moteur, Poignées ergonomiques réglables, Lumière: le spot est logé derrière une vitre en verre incassable, Long bras: également disponible avec un bras de ponçage extra-long pour les endroits difficiles à atteindre.

Données techniques:

- Puissance du moteur 2,0 kW
- Poids 18,2 kg resp. 21,3 kg

Bras de ponçage 220 mm (standard)

**Art. No. AMO 230009.3**

Bras de ponçage 330 mm

**Art. No. AMO 230010.3**



Diamètre de disque 407 mm

### Bona FlexiSand

**Bona FlexiSand** est une monobrosse polyvalente qui permet d'égrener, de nettoyer, d'huiler ou d'appliquer un polish sur les parquets ou sols en bois. Grâce à son moteur bi-vitesse, son système de disques interchangeables et son design ergonomique, plus besoin de faire de compromis entre performance et flexibilité. De plus, la poignée pliable et les grandes roues facilitent le transport.

Données techniques:

- 230 V, puissance du moteur 1,1 kW
- Poids 40 kg + 5 kg poids
- Vitesse 290/163 U/min

**Art. Nr AMO 310000**

Plateau Quattro <sup>1)</sup>

**Art. No. ASO 312530**

Plateau Multidisque <sup>2)</sup>

**Art. No. ASO 312520**

Disque Diamant <sup>3)</sup>

**Art. No. ASO 312550**

Segment Diamant <sup>4)</sup>

**Art. No. ASO 319940** (5 pcs.)

Disque PCD <sup>5)</sup>

**Art. No. ASO 312560**

Segment PKD <sup>6)</sup>

**Art. No. ASO 319941** (5 pcs.)



Diamètre de disque 407 mm

### Bona Buffer

**Bona Buffer** est une monobrosse polyvalente qui convient aussi bien à l'égrenage d'un parquet, que pour la mise en huile ou l'entretien. Grâce à son système de disques interchangeables, vous pouvez ajouter une nouvelle fonction en ajoutant simplement un disque. Poignée de transport, Moteur contrebalancé, Système de disques intelligents et interchangeables.

Données techniques:

- Puissance du moteur 1,6 kW

**Art. No. AMC 739000B**

Anneau d'aspiration <sup>7)</sup>

**Art. No. ASC 74765**

Plateau d'entraînement <sup>8)</sup>


**Art. No. ASC 790070**

Plateau Quattro <sup>9)</sup>

**Art. No. ASC 742080**



## Abrasifs innovants



### Abrasifs flexibles

Systèmes de ponçage et abrasifs flexibles classiques pour le traitement convenant au surfaçage conventionnel de tous les matériaux.




### Produits abrasifs non-tissés

Produits en non-tissé pour les opérations de préparation, de nettoyage et d'application de structures, essentiellement destinés au ponçage du métal.



### Produits microtec

Produits en film spécial de polyester pour obtenir des structures de surface définies dans les arts graphiques, l'optique ainsi que l'industrie automobile.



### Éponges de ponçage

Éponges de ponçage disponibles dans différentes formes et différents degrés de dureté pour le travail précis du bois, des enduits, des peintures et des laques.

sia Abrasives Schweiz  
Mühlewiesenstrasse 20  
CH-8501 Frauenfeld  
Telefon 052 724 44 44  
Gratisfax 0800 800 544  
Hotline français 021 866 19 19  
sia.ch@sia-abrasives.com

05/2011  
© by sia Abrasives Industries AG – All rights reserved

[www.sia-abrasives.ch](http://www.sia-abrasives.ch)

