



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



**Scheda Dati di Sicurezza**

referimenti prodotto:  
abrasives group 2  
versione/data: 8/22.07.2010

pagina 1 di 4

**SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA PER ABRASIVI FLESSIBILI**

**1. Identificazione del prodotto e della società/impresa produttrice**

**1.1 Nome del prodotto:**

abrasives group 2: 1815, 1820, 2747, 2820, 2824, 2829, 2925, 4819, 4919, 4924,  
2824 siaflap stingray, snapper, salmon, Flap Fix

**1.2 Applicazione:**

Abrasivi flessibili per molatura/smerigliatura di differenti tipi di materiali.

**1.3 Identificazione dell'azienda:**

Svizzera: sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld

Telefono: +41 (0)52 724 41 11 Fax: +41 (0)52 724 45 50

UE: sia Abrasives Belgium NV SA, Z.5 Mollem 580, BE-1730 Mollem (Belgium)

Telefono: +32 (2) 454 00 20 Fax: +32 (2) 454 00 21

E-mail: msds.ch@sia-abrasives.com

**1.4 Telefono di emergenza:**

GIZ Nord Telefono: +49 (0)551 19240

**2. Indicazione dei pericoli**

Non applicabile.

Gli abrasivi sono articoli e non sono sostanze, nè preparati pericolosi come da direttiva 99/45/CE.

Vedi punti 8 e 16.

**3. Composizione/informazioni sugli ingredienti**

Il prodotto contiene i seguenti componenti che sono classificati ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 99/45/CE

	Nome	n. CE (ELINCS/EINECS)	n. CAS	Concentrazione	Classificazione
1	criolite	239-148-8	15096-52-3	1 - 15%	T, N, R20/22-R48/23/25-R51/53

Tranne: 2747 P600-1000, 4919 P16-24, 4924 P16-24: 0%

(Per i testi delle frasi di rischio per esteso vedere al punto 16)

**4. Misure di pronto soccorso**

Vedi anche punti 8 e 16.

Inalazione: impossibile, data la tipologia del prodotto

Contatto con gli occhi: impossibile, data la tipologia del prodotto

Contatto con la pelle: non sono noti effetti nocivi

Ingestione: improbabile, data la tipologia del prodotto; se necessario consultare il medico

Note per il medico: n.d.



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



**Scheda Dati di Sicurezza**

referimenti prodotto:  
abrasives group 2  
versione/data: 8/22.07.2010

pagina 2 di 4

**5. Misure antincendio**

In caso di incendio possono liberarsi fumi tossici. Utilizzare equipaggiamento a protezione delle vie respiratorie.

Mezzi di estinzione: acqua, schiuma, sabbia, polvere o CO<sub>2</sub> se compatibili con i materiali nelle vicinanze.

**6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale**

Non applicabile.

**7. Manipolazione e immagazzinamento**

Seguire le istruzioni dei produttori di macchine molatrici e le normative nazionali di riferimento. Osservare inoltre le raccomandazioni di sicurezza del produttore

**8. Protezione personale / Controllo dell'esposizione**

Prima della lavorazione, deve essere effettuata la valutazione del rischio e devono essere adottate adeguate misure di protezione individuale.

8.1. Valori limite di esposizione e/o valori limite biologici

Mantenere sotto controllo l'esposizione ai seguenti componenti (Rispettare le normative locali per le polveri).

	Nome	n. CAS	Indicazioni specifiche	Limiti di concentrazione (valore medio giornaliero)	Limiti di esposizione a breve termine	Note
1	criolite	15096-52-3	2000/39/EG: SE, EE: CH, DE:	2.5 mg/m <sup>3</sup> fluoruro (come F) 2 mg/m <sup>3</sup> fluoruro (come F) 1 mg/m <sup>3</sup> fluoruro (come F)	AT: 12.5 mg/m <sup>3</sup> CH: 4 mg/m <sup>3</sup> NL: 3.5 mg/m <sup>3</sup> DE: 4x	

Note: polveri pericolose derivanti dal materiale molato possono essere generate durante le lavorazioni.

8.2. Controllo dell'esposizione e limitazioni

8.2.1. Controllo dell'esposizione e limitazioni dell'ambiente di lavoro: rispettare le normative locali per le polveri

8.2.1.1. Protezione delle vie respiratorie: Utilizzare equipaggiamento a protezione delle vie respiratorie (la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale lavorato)

8.2.1.2. Protezione delle mani: Indossare guanti protettivi (la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale lavorato)

8.2.1.3. Protezione degli occhi: Indossare maschera o schermo protettivo (la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale lavorato)

8.2.1.4. Protezione dell'udito: Utilizzare protezioni per l'udito (la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale lavorato)

8.2.1.5. Protezione del corpo: Usare indumenti protettivi (la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale lavorato)



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



## Scheda Dati di Sicurezza

riferimenti prodotto:  
abrasives group 2  
versione/data: 8/22.07.2010

pagina 3 di 4

### 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1	Stato fisico:	solido
9.2	Colore:	diversi
9.3	Solubilità in acqua	poco solubile

### 10. Stabilità e reattività

#### Stabilità

Gli abrasivi flessibili sono stabili quando vengono maneggiati o immagazzinati correttamente

#### Reattività

- 10.1 Condizioni da evitare:  
In condizioni di normale utilizzo non si verificano reazioni di decomposizione
- 10.2 Materiali da evitare:  
Non sono note reazioni pericolose
- 10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi:  
A temperature superiori a 250°C, possono generarsi prodotti di decomposizione pericolosi o tossici.

### 11. Informazioni tossicologiche

Non sono noti effetti tossicologici in caso di inalazione o ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi.  
Vedi punto 8.

### 12. Informazioni ecologiche

12.1	Ecotossicità:	nessun effetto conosciuto
12.2	Mobilità:	nessun potenziale conosciuto
12.3	Persistenza e degradabilità:	non sono noti potenziali di biodegradabilità
12.4	Potenziale di bioaccumulo:	nessun potenziale conosciuto
12.5	Altri effetti pericolosi:	nessun effetto conosciuto

### 13. Osservazioni sullo smaltimento

13.1 Smaltimento del prodotto: Rispettare le normative nazionali e locali !

UE: In base agli ingredienti e proprietà, se non contaminato da altre sostanze pericolose, il prodotto è classificato rifiuto non pericoloso ai sensi della Decisione 2000/532/CE.

UE: In base agli ingredienti e proprietà, il prodotto è classificato rifiuto pericoloso ai sensi della Decisione 2000/532/CE. Tranne: 1820 P220-400, 2747 P220-1000, 2820 P220-400, 2925 P220-400, 4819 P50 & P120, 4919 P16-24 & P40-50, 4924 P16-24.

13.2. Smaltimento degli imballaggi: Rispettare le normative nazionali e locali !



FEDERATION EUROPEENNE DES  
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS



**Scheda Dati di Sicurezza**

riferimenti prodotto:  
abrasives group 2  
versione/data: 8/22.07.2010

pagina 4 di 4

**14. Informazioni sul trasporto**

Il prodotto non è soggetto alla normativa internazionale sul trasporto di merci pericolose.

**15. Informazioni sulla normativa**

Nessuna marcatura specifica è richiesta secondo le Direttive europee.

**16. Altre informazioni**

R20/22: Nocivo per inalazione e ingestione.

R48/23/25: Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Le informazioni sopra riportate si basano sullo stato delle conoscenze attuali e non costituiscono una garanzia delle condizioni del prodotto. Queste informazioni non fanno parte di alcun accordo contrattuale. È responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle leggi e alle normative in vigore.

Emesso da: UAS