

Polijststelsysteem



siashine*



blue line

Toepassingen advies siashine

- **Polieren van oude lak** | Krassen met korrel 2'000 | Komt ongeveer overeen met rz 1.2 µm




siashine speed
T6420.0000.1



Lamsvel schijf
ø 100 mm T8559.0001.1
ø 170 mm T8426.0000.1

Schuimschijf hard
ø 170 mm T8427.0001.1

- **Polieren van nieuwe lakken** | Krassen met korrel 3'000 | Komt ongeveer overeen met rz 0.8 µm




siashine finish
T6420.0001.1



Lamsvel schijf
ø 100 mm T8559.0001.1
ø 170 mm T8426.0000.1

Schuimschijf hard
ø 170 mm T8427.0001.1

- **Verwijderen van fijne krassen en spuitnevel** | Krassen met korrel 4'000 | Komt ongeveer overeen met rz 0.5 µm



siashine finish
T6420.0001.1



Schuimschijf zacht
ø 100 mm T8559.0004.1
ø 170 mm T8427.0004.1

Ideaal toerental-advies

ø 100 mm	ideaal toerental max. toerental	2'200 OPM. 3'000 OPM.
ø 170 mm	ideaal toerental max. toerental	1'200 OPM. 1'800 OPM.

Naargelang het type en de toestand van de lak kan de aanbeveling afwijken en moet dan aangepast worden.

2




siashine finish
T6420.0001.1



Schuimschijf zacht
ø 100 mm T8559.0004.1
ø 170 mm T8427.0004.1

3




siashine fi
T6420.0001



Schuim
ø 100 m
ø 170 m

2




siashine finish
T6420.0001.1



Schuimschijf zacht
ø 100 mm T8559.0004.1
ø 170 mm T8427.0004.1

3




siashine fi
T6420.0001




Schuim
ø 100 m
ø 170 m

2



siashine magic
T6420.0002.1



Schuimschijf extra zacht
ø 100 mm T8971.0001.1
ø 170 mm T8970.0001.1

Gebruiks-aanwijzing



steunschijf aanbrengen



krachtig schudden



poltoer op steunschijf
of oppervlak
aanbrengen



poltoer verdelen en
met het aanbevolen
toerental polijsten



oppervlak reinigen

inish
.1



siashine magic
T6420.0002.1

nschijf extra zacht

nm T8971.0001.1
nm T8970.0001.1

inish
.1



siashine magic
T6420.0002.1

nschijf extra zacht

nm T8971.0001.1
nm T8970.0001.1



sia Produkt



siashine speed T6420.0000.1
siliconenvrij, extreem schuurvermogen op alle lakken en nieuwe lakken

- verwijdert krassen en lakschade
- kan perfect gladgewreven en dichtgelakt worden



siashine finish T6420.0001.1
voor harde lakken van alle merken direct na het schuren toepasbaar

- gepolijst en dichtgelakt in één bewerking
- hologramvrij duurzaam dichtlakken



siashine magic * T6420.0002.1
spray-additief voor schitterende oppervlakken

- maakt werken zonder inspanning mogelijk
- verwijdert en verhindert hologrammen
- streeploze glans op alle lakken

* levering siashine magic zonder sproeikop



Sproeikop bij siashine magic T6420.0003.1
• hoogwaardige sproeikop en Viton-afdichting



Micro vezel reinigingsdoek sia Policloth
380 x 380 mm T8496.0000.8



Lamsvel schijf
ø 100 mm T8559.0001.1
ø 170 mm T8426.0000.1



Schuimschijf hard
ø 170 mm T8427.0001.1



Schuimschijf zacht
ø 100 mm T8559.0004.1
ø 170 mm T8427.0004.1



Schuimschijf extra zacht
ø 100 mm T8971.0001.1
ø 170 mm T8970.0001.1



Steunschijf met siaklit
ø 90 mm M14 T8561.0000.1
5/8" T8562.0000.1
ø 150 mm M14 T8425.0000.1
5/8" T8434.0000.1



Sierstripverwijderaar siarad
ø 90 mm x 15 mm T7812.0000.1
6 mm stift, 5/16"

10 nuttige polijsttips

1. Om zo schitterend mogelijke oppervlakken te bereiken, raden we u aan om bij elke bewerking siashine magic te gebruiken.
2. Met de aanbevolen combinatie van steunschijf en polijstmiddel behaalt u de beste resultaten.
3. Breng het polijstmiddel op een iets kleiner oppervlak aan dan het werkelijk te behandelen oppervlak.
4. Alleen met schone steunschijven kunnen glanzende resultaten behaald worden, want vuile steunschijven kunnen krassen veroorzaken!
5. Door een regelmatige reiniging van de steunschijven met water verlengt de levensduur aanzienlijk.
6. Voorkom het uitdrogen van het polijstmiddel tijdens het polijsten, bijvoorbeeld met siashine magic.
7. Bij een machinale politoer raden we u aan om het opgegeven toerental als optimale snelheid in acht te nemen.
8. Nooit in de zon polijsten!
9. Voor een aangename manier van werken laat u het gewicht van de polijstmachine samen met het polijstmiddel het werk uitvoeren!
10. Als u de polijstmachine permanent in beweging houdt, bereikt u een gelijkmatiger oppervlak en vermijdt u tegelijk oververhitting..

sia Abrasives – uw partner voor een perfect oppervlakt

De sia-groep met hoofdzetel in Frauenfeld/Zwitserland behoort wereldwijd tot de drie toonaangevende aanbieders van innovatieve schuurssystemen. De groep ontwikkelt, produceert en verkoopt complete, op specifieke vereisten en toepassingen toegespitste schuurssystemen voor de oppervlaktebewerking van allerlei werkstukken. Schuren wordt op die manier een oppervlaktetechnologie. De sia-groep stelt wereldwijd ca. 1100 medewerkers tewerk.



sia Abrasives Industries AG, Frauenfeld/Switzerland



Flexibele schuurmiddelen

Klassieke, flexibele schuurmiddelen en volledige schuurssystemen voor de conventionele oppervlaktebewerking van alle materialen




Vliesschuurmiddelen

Producten voor de voorbereidings- en reinigingswerkzaamheden alsook voor de structuurgeving, in de regel zonder verandering van de werkstukgeometrie.



Fijne schuurmiddelen

Producten op speciaal dragermateriaal voor het bereiken van gedefinieerde oppervlaktestructuren in de grafische, optische en de automobiellindustrie.



Schuurspunzen

Schuurspunzen in de meest diverse vormen en hardheidsgraden voor de precieze bewerking van hout, opvulsel, verf en lak.

Australië

sia Abrasives Australia Pty. Ltd.
Rowville, Vic.3178
Phone +61 3 9753 4333

België

sia Abrasives Belgium NV SA
1730 Mollem (Asse)
Phone +32 2 454 00 28

Brazilië

sia Abrasivos Industriais Ltda
São José dos Pinhais, PR, CEP 83065-190
Phone +55 41 382 53 33

China

sia Abrasives Company Ltd.,
Aberdeen, Hongkong
Phone +852 2553 8300

Duitsland

sia Abrasives Deutschland GmbH
42699 Solingen
Phone +49 (0) 212 258 19-40

Weck Schleifmittel GmbH
42699 Solingen
Phone +49 (0) 212 258 19-19

Frankrijk

sia Abrasives France Sarl
95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33 1 48 17 80 90

Groot-Brittannië

sia Abrasives (G.B.) Ltd.
Greetland, Halifax HX4 8NJ West Yorkshire
Phone +44 1422 31 30 00

sia Fibril Ltd.
Greetland, Halifax HX4 8NJ West Yorkshire
Phone +44 1422 31 30 00

sia Abrafoam Ltd.
Alfreton, Derbyshire DE55 7FQ
Phone +44 1773 83 25 24

Mexiko

sia Abrasivos México S.A. de C.V.
01050 México, D.F.
Phone +52 (525) 5662 79 83

Oostenrijk

sia Abrasives GmbH
6130 Schwaz
Phone +43 5242 73 666

Spanje

sia Abrasives España SA
28830 Pol. Ind. San Fernando de Henares
(Madrid)
Phone +34 91 678 41 50

V.S.

sia Abrasives, Inc. USA
Charlotte, NC 28273
Phone +1 704 587 73 55

sia Capco
Anoka, Minnesota 55303
Phone 800 624 45 82

Zwitserland

sia Abrasives Industries AG
8501 Frauenfeld
Phone +41 52 724 41 11

en filialen in nog eens 85 landen.

www.sia-abrasives.com