



5770 siaway

Il rivestimento antiscivolo autoadesivo

sia
ABRASIVES

5770 siaway – il rivestimento antiscivolo autoadesivo



I fondi lisci, bagnati o imbrattati d'olio rappresentano un rischio per la sicurezza. Posando i rivestimenti per pavimenti antiscivolo si evita questo rischio.

Il rivestimento universale antiscivolo 5770 siaway è la soluzione conveniente, veloce e sicura per prevenire incidenti causati da inciampi, cadute o scivolamenti.

Il prodotto è utilizzabile in aree industriali, commerciali e private caratterizzate da un intenso passaggio e/o soggette a lieve traffico veicolare.

5770 siaway può essere impiegato in modo preciso, economico ed efficiente anche nei punti critici.

Caratteristiche salienti del prodotto



► Peso ridotto (600 g/m²)




► Lo spessore ridotto del rivestimento (0,8 mm) consente un buon transito evitando il rischio di inciampamento



► Adatto ad un utilizzo universale, negli interni ed esterni (resistente agli raggi UV e all'acqua)

Altri vantaggi del prodotto

- Tenuta eccellente, grazie all'adesivo speciale
- Di lunga durata e altamente resistente, grazie ai materiali di alta qualità impiegati
- Superficie resistente all'usura e antiscivolo
- Svariate possibilità di impiego
- Resistente agli influssi atmosferici
- Facile da posare, anche su smussi e bordi
- Collaudato e certificato
- Prelievo da rotolo in base alle esigenze (lunghezza del rotolo 20 m)
- Facile da usare (pellicola di protezione facilmente staccabile)



Caratteristiche del prodotto

Grana: Grani minerali antiscivolo
Legante: Legante elastico
Supporto: Leggera lamina autoadesiva in poliestere protetta da uno strato rimovibile di pellicola protettiva

Possibilità di impiego

Materiali	Idoneità prodotto
Alluminio	Idoneo
Piastrelle	Idoneo
Granito	Idoneo
Materiali minerali	Molto idoneo
Linoleum	Idoneo
Parquet	Molto idoneo
Truciolato	Molto idoneo
Acciaio	Idoneo
Pavimento di cemento ricoperto	Molto idoneo
Rivestimento gelcoat	Molto idoneo

Saremo lieti di inviarle schede tecniche, rapporti di collaudo e certificati.

Trasporto



- Aeromobili
- Autocarri
- Caravan, autobus
- Veicoli ferroviari
- Veicoli di soccorso
- Piattaforme di sollevamento, carrelli elevatori
- Macchine edili e agricole
- Veicoli commerciali
- Veicoli dei Vigili del Fuoco
- Imbarcazioni
- Carrelli, gru
- Rimorchi
- Sedie a rotelle

Ambito industriale



- Impalcature
- Supporti ausiliari
- Rampe
- Gradine per macchine
- Pedane
- Bilance
- Aerogeneratori eolici
- Giostre

Tecnica per l'edilizia



- Scale
- Corridoi
- Vie di fuga
- Docce, vasche
- Saune, piscine
- Tetti

Settore privato



- Scale
- Veicoli per bambini
- Attrezzi per lo sport e il fitness (snowboard, skateboard, attrezzi per sport acquatici, stepper, monopattini)

Prodotto	Dimensioni (LxP)	Codice articolo
5770 siaway	20 m x 25 mm	9147.1571.0060.01
	20 m x 50 mm	2164.3888.0060.01
	20 m x 100 mm	8134.3817.0060.01
	20 m x 150 mm	4136.6332.0060.01
	20 m x 300 mm	2089.5537.0060.01
	20 m x 400 mm	4061.8448.0060.01

Altri formati di confezione su richiesta.

5770 siawway

sia Abrasives Industries AG
8501 Frauenfeld
Switzerland

Art. ID: 0020.6298.01
04.188.it.0211
© by sia Abrasives Industries AG – All rights reserved

www.sia-abrasives.com

